


Couvercle de puits INOX Etertub

8661





Application

• Couvercle de captation pour un montage simple sur un tube en béton

Caractéristiques

- Couvercle de captation pour verin (Kaba / Keso / Sea Type 1037 2521 Hub 21 mm) avec filtre en fibre de verre ou uniquement avec une grille anti-insectes
- Couvercle de captation avec charnière couverte et levier de maintien à enclenchement autonome. Soutien avec ressort à gaz sur le couvercle de captation NW 1000
- Carter de sécurité contre les manipulations aéré par l'arrière pour empêcher l'eau de condensation de s'écouler dans le puits
- Tous les éléments sont en acier chromé 1.4301 et ont l'agrément no 9606-3569 de la SSIGE
- Filtre à air standard type 45

Options

 Aquasafe, fermeture vissée, surveillance de l'ouverture, couvercle antidébordement

Attention

 Les couvercles vous sont directement expédiés par Etertub AG Bilten (hors frais de transport).

		NW1	H (mm)	ø D	m3/h	H1 (mm)	Poids (kg)
8661000600		600	250	800			26.000
8661000800		800	250	1000			40.000
8661001000		1000	250	1200			65.000
8661900045	Х				45	83	0.600
8661900090	Х				90	180	0.900



x = Filtre