



**Tubo flangiato, PN 5****8505****Applicazione**

- La raccorderia flangiata Hawle è concepita per l'impiego in pozzetti con saracinesca ed impianti industriali. In caso di anguste condizioni di spazio, Hawle offre una serie di soluzioni esclusive per ovviare il problema: ad es. saracinesca flangiata ridotta, Combi-T ecc. Oltre ai raccordi di norma, Hawle produce anche pezzi stampati individuali in base alle vostre esigenze (vedere catalogo Costruzione d'impianti, Capitolo D)
- Specificare l'impiego con gas naturale al fine di poter effettuare la prova richiesta secondo DIN 3230-5 (PG 1 per raccorderia interrata e PG3 per raccorderia negli impianti) con il relativo certificato di collaudo 3.1B in conformità a DIN EN 10204.
- Le flangie misurano secondo EN1092-2
- Stadi di pressione
  - standard DN 25 a DN 150 flangie PN 16
  - DN 200 a DN 600 flangie PN 10
  - DN 200 a DN 600 flangie PN 16
 Indicare in caso di ordinazione

**Caratteristiche**

- Valore di pressione PN 5

**Materiale**

- Corpo
  - Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
  - Rivestimento in EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore dello strato min. 250 µm
  - Verniciatura giallo RAL 1021

**Attenzione**

- Lunghezze speciali fino a 2000 mm e le forme speciali secondo lo schizzo in St 37, con rivestimento in EWS, forme speciali

|            | DN  | PN<br>(bar) | L<br>(mm) | Peso<br>(kg) |
|------------|-----|-------------|-----------|--------------|
| 8505050010 | 50  | 5           | 100       | 6.500        |
| 8505050020 | 50  | 5           | 200       | 6.500        |
| 8505050030 | 50  | 5           | 300       | 9.000        |
| 8505050040 | 50  | 5           | 400       | 10.000       |
| 8505050050 | 50  | 5           | 500       | 11.000       |
| 8505050060 | 50  | 5           | 600       | 12.500       |
| 8505050080 | 50  | 5           | 800       | 14.500       |
| 8505050100 | 50  | 5           | 1000      | 16.500       |
| 8505065010 | 65  | 5           | 100       | 8.000        |
| 8505065020 | 65  | 5           | 200       | 8.000        |
| 8505065030 | 65  | 5           | 300       | 8.800        |
| 8505065040 | 65  | 5           | 400       | 13.000       |
| 8505065050 | 65  | 5           | 500       | 11.000       |
| 8505065100 | 65  | 5           | 1000      | 13.000       |
| 8505080010 | 80  | 5           | 100       | 7.600        |
| 8505080020 | 80  | 5           | 200       | 9.200        |
| 8505080030 | 80  | 5           | 300       | 10.800       |
| 8505080040 | 80  | 5           | 400       | 12.500       |
| 8505080050 | 80  | 5           | 500       | 14.100       |
| 8505080060 | 80  | 5           | 600       | 15.700       |
| 8505080080 | 80  | 5           | 800       | 18.900       |
| 8505080100 | 80  | 5           | 1000      | 22.000       |
| 8505100010 | 100 | 5           | 100       | 8.600        |
| 8505100020 | 100 | 5           | 200       | 10.700       |
| 8505100030 | 100 | 5           | 300       | 11.500       |
| 8505100040 | 100 | 5           | 400       | 15.000       |
| 8505100050 | 100 | 5           | 500       | 16.800       |
| 8505100060 | 100 | 5           | 600       | 19.000       |
| 8505100080 | 100 | 5           | 800       | 23.000       |
| 8505100100 | 100 | 5           | 1000      | 27.000       |
| 8505125010 | 125 | 5           | 100       | 10.600       |
| 8505125020 | 125 | 5           | 200       | 13.300       |
| 8505125030 | 125 | 5           | 300       | 15.900       |
| 8505125040 | 125 | 5           | 400       | 18.500       |
| 8505125050 | 125 | 5           | 500       | 21.000       |
| 8505125060 | 125 | 5           | 600       | 24.000       |
| 8505125080 | 125 | 5           | 800       | 29.000       |
| 8505125100 | 125 | 5           | 1000      | 34.500       |
| 8505150010 | 150 | 5           | 100       | 13.200       |
| 8505150020 | 150 | 5           | 200       | 16.500       |
| 8505150030 | 150 | 5           | 300       | 19.700       |
| 8505150040 | 150 | 5           | 400       | 23.000       |
| 8505150050 | 150 | 5           | 500       | 26.000       |
| 8505150060 | 150 | 5           | 600       | 29.500       |

|            |     |   |      |        |
|------------|-----|---|------|--------|
| 8505150080 | 150 | 5 | 800  | 36.000 |
| 8505150100 | 150 | 5 | 1000 | 42.500 |
| 8505200010 | 200 | 5 | 100  | 18.400 |
| 8505200020 | 200 | 5 | 200  | 23.000 |
| 8505200030 | 200 | 5 | 300  | 27.500 |
| 8505200040 | 200 | 5 | 400  | 32.500 |
| 8505200050 | 200 | 5 | 500  | 37.000 |
| 8505200060 | 200 | 5 | 600  | 41.500 |
| 8505200080 | 200 | 5 | 800  | 51.000 |
| 8505200100 | 200 | 5 | 1000 | 60.000 |